

Formas
llenas
de vida



BETTE



Llena tu vida
de inspiración.
**Bañeras, duchas
y lavabos de
acero al titanio
vitrificado.**

Formadas con acero
al titanio, vidrio y
la libertad de crear
objetos de forma
novedosa.



Desde 1952, en Delbrück fabricamos productos de baño de gran calidad de acero al titanio vitrificado. Este material totalmente natural no solo es materia prima, sino también el origen de nuestras ideas. Nos encanta experimentar y abrir nuevos caminos.

Con nuestro procedimiento de embutido y vitrificación redefinimos los límites de lo factible una y otra vez. Desde la primera superficie de ducha a ras del suelo, pasando por la minimización radical del reborde de bañeras y lavabos, hasta el radio máximo de una bañera redonda. Así es como nacen los productos sensuales con historia y carácter. Además de una funcionalidad y una fiabilidad perfectas, le deleitan con estética, relajación y comodidad. Todos los días. Durante al menos 30 años. Se lo garantizamos.*

Con nuestro Lookbook deseamos inspirarle, animarle y seducirle para que se atreva a probar más de lo posible. Porque nosotros creemos en su baño.


Thilo C. Pahl
Socio gerente

*Más información sobre las Condiciones de garantía en www.bette.de



Como esculpidas por el agua – La colección **BetteLux** se caracteriza por un diseño fluido y natural compuesto por una forma básica orgánica y contornos exteriores con filigrana extrema. Se integra con elegancia en todo tipo de entornos. Los generosos cuerpos interiores de las bañeras y los lavabos irradian una perfección genuina. Minimalismo y artesanía perfecta.

BetteLux Design: Tesseraux + Partner









Ligereza etérea – Bastidores de acero con recubrimiento de polvo mantienen las bañeras y los lavabos de la línea **BetteLux Shape** prácticamente en el aire, y ponen de relieve toda la belleza de sus formas orgánicas. Un rebose oculto de desarrollo especial y laboriosos detalles como las esquinas de bañera de gran precisión que se fusionan al raso con los cantos del bastidor subrayan la idea del minimalismo perfecto.



DESIGN **PLUS**

BetteLux Shape Design: Tesseraux + Partner







Colores de bastidor



Blanco mate
807



Negro mate
815



Taupe mate
809



Sky mate
816



Rose mate
818



Mint mate
817

Madera auténtica



Roble crema
812



Roble natural
814



Roble moca
813



La bañera ovalada en su esencia – BetteLux Oval fluye con naturalidad, claridad y llamatividad. La forma exterior acentúa especialmente la suave línea de la bañera. Su diseño orgánico y básico y sus cantos exteriores de filigrana extrema se integran con elegancia en cualquier tipo de entorno. Los generosos cuerpos interiores de las bañeras y los lavabos irradian una perfección genuina. Minimalismo y artesanía perfecta.



BetteLux Oval Design: Tesseraux+Partner









BetteLux Oval Couture Design: Tesseraux+Partner




El acero se puede poner todo – Con la línea **BetteLux Oval Couture** el elemento de baño pasa a ser un objeto de estilo de vida. Los primeros lavabos y bañeras vestidos con tejido aportan calidez al cuarto de baño y confort a la vivienda. Sus cuerpos de bañera y lavabo han sido fabricados en estilo tradicional, de acero al titanio vitrificado, mientras que el faldón de la bañera se ha revestido con tejido hidrófugo y resistente al clima. Las ventajas únicas del acero al titanio vitrificado se combinan con elegancia con el tacto textil y una calidez estética.




Tejido



Moss
851



Carbon
853



Ivory
850



Elephant
852





BetteLoft Design: Tesseraux + Partner



La expresividad de las líneas rectas – El encuentro cónico de cuatro superficies constituye la base de la línea **BetteLoft**. Contornos de gran precisión enmarcan los generosos cuerpos interiores de las bañeras y los lavabos. Y la máxima perfección artesanal y unos radios angulares extremadamente pequeños realzan el carácter expresivo de este diseño minimalista.





BetteLoft Ornament Design: Tesseraux + Partner



Confort con un diseño distinguido – La gran versatilidad del acero al titanio vitrificado se refleja en las bañeras y los lavabos de la línea **BetteLoft Ornament**. Su expresiva forma exterior acentúa las líneas rectas del interior de la bañera. Estas continúan en un patrón geométrico. La polifacética interacción de luces y sombras aporta una especial luminosidad y vividez a los elementos del baño.





Homenaje al purismo – Las bañeras y los lavabos de la línea **BetteArt** ponen un toque escultural en el ambiente. La forma de los paneles exterior e interior se han fusionado habilidosamente entre sí, creando paneles laterales extremadamente esbeltos. Es así como nacen diseños de gran simetría y suaves líneas capaces de crear un aura especial en todos los baños.



BetteArt Design: Tesseraux + Partner





Sistema de desagüe y rebose especial,
a petición también con llenado integrado.



Simetría serena – La línea **BetteComodo** combina un diseño rectilíneo con una ingeniosa ergonomía y el máximo confort. Esta colección se caracteriza por su forma ovalada totalmente simétrica y su generosa profundidad.



BetteComodo Design: Tesseraux+Partner







Una colección para el diseño distinguido – BetteOne es un concepto de baño que combina bañera y lavabo de acero al titanio vitrificado de un solo diseño. Los elementos que lo caracterizan son el ancho reborde circundante y su forma interior rectilínea. BetteOne ofrece un claro lenguaje de formas en una gran variedad de dimensiones y variantes. Atemporal, universal ... y simplemente bello.

DESIGN **PLUS**

interior
innovation
award
2012
Winner

BetteOne Design: Tesseraux+Partner









Forma y generosidad en estado puro — Sumérjase y relájese por completo. La bañera circular **BettePond** es espectacular en forma y formato. Su excepcional diámetro de 1500 mm es posible gracias a la elevada estabilidad de forma del acero al titanio vitrificado.



BettePond Design: Tesseraux+ Partner







Flexibilidad y carisma – BetteSpace conjuga deseos y realidad. Su forma trapezoidal modular presenta un ancho respaldo y va estrechándose hacia los pies. De este modo, aporta líneas rectas y el máximo confort en baños compactos y de tamaño medio. La bañera compacta purista está disponible en tres variantes: como bañera individual BetteSpace S, como bañera/plato de ducha BetteSpace M con cómoda superficie para estar de pie, y como bañera para dos BetteSpace L, con espacio para dos personas una junto a la otra.

BetteSpace Design: Tesseraux+Partner













BetteFree, BetteSpa Design: schmidem design





BetteOcean Design: schmidem design

BetteSelect Design: Tesseraux + Partner







Delicado como la porcelana, más duro que el acero — La combinación de un claro lenguaje de formas y un material filigrana otorga al cuenco de lavabo **BetteCraft** una obriedad de lo más elegante. Cada cuenco de acero al titanio es conformado individualmente y a mano en un procedimiento laborioso y a continuación se vitrifica por el interior y el exterior. Las finas paredes laterales que se van estrechando hacia arriba, otorgan a la generosa forma un aire orgánico y delicado.



red dot award 2019
winner

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

BetteCraft Design: Tesseraux+Partner





BetteOne Design: Tesseraux+Partner













BetteAqua Design: schmidem design





BetteLoft Design: Tesseraux + Partner







Impecable higiénico,
sin juntas bello





BetteFloor Side Design: Tesseraux + Partner










Variedad y dimensiones variables – Los platos de ducha Bette son cómodos, de bellas formas y simplemente perfectos en todos sus detalles. Con su gran variedad de dimensiones, diseños y colores, ofrecen una amplia libertad para proyectar baños. En versión ultraplana o generosamente profunda, los platos de ducha Bette son la perfecta solución higiénica que se fusiona de forma fiable con el ambiente.



Colores estándar – nuestro amplio mundo de colores estándar para todos los lavabos, bañeras y duchas. Elija entre 400 colores estándar clásicos y de actualidad.



Colores exclusivos – para la perfecta armonización de superficies y platos de ducha planos con el color del suelo y el diseño tono en tono de zonas de lavabo. Los 22 tonos mate se inspiran en los colores de la piedra natural, la madera, los azulejos y el hormigón.

Colores con efecto – joyas extravagantes y satinadas. Ofrecemos los colores Blue Satin y Midnight para bañeras, duchas y lavabos. Daylight y Forest brillan en exclusiva para el cuenco de lavabo Craft.


Bicolour – el juego de contrastes para bañeras con faldón moldeado, exentas o murales. En el interior la bañera es blanca brillante; en el interior, opcionalmente negra brillante, negra mate o violeta brillante.



Colores estándar – una selección de más de 400 colores

					
Starwhite 287	Edelweiss 004	Pergamon 001	Soft Cream 020	Marfil 014	Bahama beige 003
					
Ägäis 009	Flanell 008	Azul Bermuda 023	Matt Ebony 035	Negro 056	Verde musgo 016
					
Anemone 086	Capri 015	Matt Crocus 043	Manhattan 002	Stella 021	Calypso 011
					
Verde 198	Misty Blau 049	Caramel 046	Lilo 124	Curry 040	Azul Sorento 067
					
Magnolia 077	Sunset 013	Carneol 096	Jasmin 006	Rojo rubí 057	Marrón Bali 065

Colores exclusivos – para duchas y lavabos

					
Snow 440	Cream 441	Sand 424	Quartz 412	Flint 414	Taupe 438
					
Anthracite 401	Beige 422	Flax 423	Greige 425	Stone 416	Smoke 403
					
Ebano 434	Silver 410	Hazel 417	Cashmere 415	Slate 402	Coffee 430
					
Dust 413	Cacao 439	Raven 400	Graphite 404		

Colores con efecto – para posibilidades inspiradoras

			
Blue Satin 418	Forest 791	Midnight 790	Daylight 788



*Más información sobre las Condiciones de garantía en www.bette.de



Made in
Germany



Calidad
Sostenible



Acero al
Titanio Vitrificado

30

Años de
garantía*

Combinamos alta tecnología y artesanía a la hora de fabricar nuestros elementos de baño. Nuestros productos se fabrican exclusivamente en Delbrück (Alemania), utilizando materiales naturales. La superficie vitrificada es extraordinariamente brillante, extremadamente fácil de cuidar y absolutamente higiénica. Calidad extra ordinaria con 30 años de garantía.*¹



Acero al titanio vitrificado – La especial uniformidad de nuestras bañeras, nuestras superficies de ducha y nuestros lavabos es el resultado de un proceso húmedo sobre húmedo de vitrificación perfeccionado a lo largo de las décadas. El proceso une de forma permanente tres capas ultrafinas de una fórmula de vidrio especial con el cuerpo de acero al titanio en dos pasos de combustión a 850 grados. El material natural creado de este modo conjuga la libertad de forma del acero con las propiedades ópticas, táctiles e higiénicas del vidrio. Su elevada flexibilidad interna asegura la fiabilidad y durabilidad de los productos de baño de Bette.





Impecable y más duro que el mármol.



→ Conozca de cerca el
acero al titanio vitrificado



Higiénico



Silencioso



Resistente a los golpes



Calorífico



Resistente a las sustancias químicas



Resistente al calor



Resistente a los rayos ultravioleta



Resistente a los arañazos





Antideslizante Bette

Antideslizante Bette – El antideslizante Bette le ofrece aún más seguridad mientras se ducha. Al mismo tiempo, las cualidades agradables y la tonalidad brillante de BetteGlaze® se mantienen intactas. Recomendable para todas las duchas y para las zonas de ducha de las bañeras.



**DIN 51097
Clase B**




Antideslizante Bette Pro

Antideslizante Bette Pro – Antideslizamiento prácticamente invisible: La superficie Antideslizante Bette Pro asegura un nivel superior de seguridad y un antideslizamiento certificado por la norma DIN. El sistema puede adaptarse a las demandas individuales y a especificaciones de diseño, manteniendo intactas las cualidades estéticas y funcionales de BetteGlaze®.

**Grip Antideslizamiento Pro
R10 DIN 51130
DIN 51097 Clase B**



BetteGlaze® Plus



Corte a medida

BetteGlaze® Plus – Una sofisticación adicional de la superficie, que se aplica tras el último paso de combustión. Los elementos de baño se revisten con una película polímera transparente. Su efecto repelente de agua consigue que las gotas de agua se deslicen aún con mayor facilidad. De este modo, se reducen la acumulación de suciedad y los trabajos de limpieza. Para cuidarla, basta con pasar un paño suave humedecido, prescindiendo totalmente de detergentes agresivos. Esto no sólo ahorra tiempo, sino que también cuida el medio ambiente.

Corte a medida – A veces, unos pocos centímetros pueden ser decisivos a la hora de diseñar el baño; especial mente cuando el espacio es escaso o cuando se está renovando una propiedad. Le facilitamos la planificación ofreciendo medidas individuales para bañeras y platos de ducha. Para conseguirlo, cortamos las piezas en bruto de acero al titanio a medida antes de vitrificarlas, y ofrecemos soluciones que no solo tienen un aspecto fantástico, sino que son también extremadamente higiénicas. Además, así el azulejado complejo pasa a la historia.



Llenado de manantial



BetteRelax

Llenado de manantial – A petición las bañeras Bette pueden equipar se con un llenado de manantial discreta y silenciosa. La bañera se llena mediante una toma situada en el fondo.



BetteRelax – Almohada de forma ergonómica para un grato confort al tumbarse. Su material flexible se adapta a la forma de cualquier bañera. Un imán integrado evita que pueda deslizarse. Opcionalmente en blanco o negro.



BetteSplash

BetteSplash – Numerosas bañeras Bette pueden equiparse de fábrica con la impresionante entrada de manantial BetteSplash. La toma de agua de 191 mm de ancho y 39 mm de alto convierte un simple baño en algo realmente especial.

Instalación mural sin silicona – El Cerco Bette le permite no tener que usar silicona como obturador mural. La altura del canto de 35 mm en el reborde se fija directamente a la pared al realizar la instalación y se cubre de azulejos en 12 mm. Esta unión a la pared 100 % libre de mantenimiento no solo tiene un aspecto fantástico, sino que también es extremadamente higiénico. El Cerco Bette puede suministrarse como equipamiento adicional para numerosas platos de ducha y bañeras, así como para las superficies de ducha BetteFloor Side.



- Revestimiento de paredes
- Adhesivo para azulejo y 2 obturaciones compuestas
- Vellón sellante*
- Cinta de desacoplamiento*
- Pared
- Cerco Bette

* incluidos en el suministro

30
Años de
garantía*1



Acero al
Titanio Vitrificado



Hermético
ETAG 022
DIN 18534



Solo 23dB(A)
de transmisión
acústica según
DIN 4109
VDI 4100*2

*2 marcos de construcción según el informe de verificación

*1 Más información sobre las Condiciones de garantía en www.bette.de



Bañeras

- Rectangular → p.117-121
- Combinación baño/ducha → p.122-123
- Ovalada → p.124
- Espacio pequeño → p.125
- Forma especial → p.126-128
- Exenta → p.129-130
- Delantal → p.131-134

Superficies de ducha y platos de ducha

- Rectangular → p.135-137
- Cuadrante → p.138
- Pentagonal → p.139

Lavabos

- Mural → p.140
- Empotrado → p.141-142
- Sobre encimera → p.143
- Bajo encimera → p.144
- Exenta → p.145

Muebles

→ p.146

Todas las dimensiones en mm



BetteClassic					
L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde	L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1400 x 700 x 450; 965	1266	30	1750 x 750 x 450; 1265	3112	30
1500 x 700 x 450; 1070	1268		1800 x 700 x 450; 1360	1271	
1600 x 700 x 450; 1155	1267		1800 x 750 x 450; 1360	1272	
1600 x 750 x 450; 1165	1269		1800 x 800 x 450; 1360	1270	
1650 x 750 x 450; 1165	1265		1900 x 800 x 450; 1460	1273	
1700 x 700 x 450; 1265	3108				
1700 x 730 x 450; 1265	3109				
1700 x 750 x 450; 1260	3110				
1700 x 800 x 450; 1265	3111				



BetteComodo			BetteComodo, Rebose delante		
L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde	L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 750 x 450; 1250	1250	20	1700 x 750 x 450; 1250	1620	20
1700 x 800 x 450; 1250	1253		1700 x 800 x 450; 1250	1623	
1800 x 800 x 450; 1310	1251		1800 x 800 x 450; 1310	1621	
1900 x 900 x 450; 1380	1252		1900 x 900 x 450; 1380	1622	
Design: Tesseraux+Partner			Design: Tesseraux+Partner		
→ p. 42					



BetteComodo, Rebose detrás			BetteDuett		
L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde	L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 750 x 450; 1250	1640	20	1700 x 750 x 420; 1210	3020	30
1700 x 800 x 450; 1250	1643		1700 x 800 x 420; 1210	3100	
1800 x 800 x 450; 1310	1641				
1900 x 900 x 450; 1380	1642				
Design: Tesseraux+Partner					
→ p. 40					



BetteDuo

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1800 × 800 × 420; 1280	3820	30



BetteForm

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1400 × 700 × 420; 965	2940	30
1500 × 700 × 420; 1070	2941	
1600 × 700 × 420; 1155	2942	
1600 × 750 × 420; 1170	2943	
1650 × 750 × 420; 1165	2944	
1700 × 700 × 420; 1265	2945	
1700 × 730 × 420; 1265	2946	
1700 × 750 × 420; 1260	2947	
1700 × 800 × 420; 1265	2948	
1750 × 750 × 420; 1265	2949	
1800 × 800 × 420; 1360	2950	
1900 × 800 × 420; 1460	2951	



BetteFree

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 750 × 450; 1160	6829	30
1800 × 800 × 450; 1260	6830	
1900 × 900 × 450; 1360	6831	
2000 × 1000 × 450; 1460	6832	

Design: schmidtem design

→ p.64



BetteLoft

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 800 × 420; 1223	3171	8
1800 × 800 × 420; 1327	3172	
1900 × 900 × 420; 1426	3173	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.29



BetteLux

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 750 × 450; 1270	3440	8
1800 × 800 × 450; 1345	3441	
1900 × 900 × 450; 1420	3442	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.5



LaBette

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1080 × 730 × 380; 865	1080	30
1180 × 730 × 380; 945	1180	
1200 × 700 × 390; 920	1200	
1240 × 700 × 420; 925	1240	
1300 × 700 × 390; 995	1300	



BetteOcean, Rebose delante

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 700 × 450; 1235	8859	40
1600 × 700 × 450; 1335	8851	
1700 × 700 × 450; 1335	8853	
1700 × 750 × 450; 1435	8855	
1700 × 800 × 450; 1435	8865	
1800 × 800 × 450; 1535	8857	

Design: schmidtem design



BetteOcean Low-Line, Rebose delante

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 700 × 380; 1235	8842	40
1600 × 700 × 380; 1335	8831	
1700 × 700 × 380; 1335	8833	
1700 × 750 × 380; 1435	8835	
1700 × 800 × 380; 1435	8837	
1800 × 800 × 380; 1535	8839	

Design: schmidtem design



BetteOne Relax

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1800 × 800 × 450; 1080	3323	20
1900 × 900 × 450; 1165	3324	
2000 × 900 × 450; 1285	3325	

Design: Tesseraux+Partner



BetteOcean, Rebose detrás

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 700 × 450; 1235	8858	40
1600 × 700 × 450; 1335	8850	
1700 × 700 × 450; 1335	8852	
1700 × 750 × 450; 1435	8854	
1700 × 800 × 450; 1435	8765	
1800 × 800 × 450; 1535	8856	

Design: schmidtem design

→ p.66



BetteOcean Low-Line, Rebose detrás

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 700 × 380; 1235	8841	40
1600 × 700 × 380; 1335	8830	
1700 × 700 × 380; 1335	8832	
1700 × 750 × 380; 1435	8834	
1700 × 800 × 380; 1435	8836	
1800 × 800 × 380; 1535	8838	

Design: schmidtem design



BetteOne

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 × 700 × 420; 1250	3310	20
1700 × 700 × 420; 1340	3311	
1700 × 750 × 420; 1340	3312	
1800 × 800 × 420; 1420	3313	
1900 × 900 × 420; 1515	3314	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.46



BetteSelect

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 x 700 x 420;1199	3410	30
1700 x 700 x 420;1299	3411	
1700 x 750 x 420;1299	3412	
1800 x 800 x 420;1399	3413	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.67



BetteSelect, Rebose delante

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 x 700 x 420;1199	3420	30
1700 x 700 x 420;1299	3421	
1700 x 750 x 420;1299	3422	
1800 x 800 x 420;1399	3423	

Design: Tesseraux+Partner



BetteSelect, Rebose detrás

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 x 700 x 420;1199	3430	30
1700 x 700 x 420;1299	3431	
1700 x 750 x 420;1299	3432	
1800 x 800 x 420;1399	3433	

Design: Tesseraux+Partner



BetteSet

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 x 750 x 380;1195	2560	30
1600 x 700 x 380;1235	3650	
1600 x 750 x 380;1250	3660	
1650 x 750 x 380;1250	3560	
1700 x 750 x 380;1350	3060	
1700 x 800 x 380;1350	3760	
1800 x 800 x 380;1435	3860	



BetteSetline

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1690 x 725 x 390;1400	8890	30
1700 x 700 x 390;1400	8880	



Bañera niveles Bette

L x A x P	Nº de ref.	Altura de reborde
1050 x 650 x 420	1050	30
1180 x 730 x 420	1060	



BetteSpa, Rebose delante

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 1200 x 450;1410	6861	95

Design: Tesseraux+Partner

→ p.65



BetteStarlet

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 x 800 x 420;1070	1210	30
1570 x 700 x 420;1170	2590	
1600 x 650 x 420;1170	2540	
1600 x 700 x 420;1170	1220	
1650 x 700 x 420;1170	1230	
1700 x 700 x 420;1270	1730	
1700 x 750 x 420;1270	1380	
1750 x 800 x 420;1270	1450	
1800 x 750 x 420;1370	1430	
1800 x 800 x 420;1370	1630	
1850 x 850 x 420;1370	1631	
1900 x 900 x 420;1465	1830	

→ p.59



BetteSpa, Rebose detrás

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 1200 x 450;1410	6860	95

Design: Tesseraux+Partner



BetteStarlet Spirit

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 750 x 420;1270	1384	8
1800 x 800 x 420;1370	1634	

→ p.62



BetteOcean, Rebose delante

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 700 × 450;1235	8859	40
1600 × 700 × 450;1335	8851	
1700 × 700 × 450;1335	8853	
1700 × 750 × 450;1435	8855	
1700 × 800 × 450;1435	8865	
1800 × 800 × 450;1535	8857	

Design: schmiddem design



BetteOcean, Rebose detrás

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 700 × 450;1235	8858	40
1600 × 700 × 450;1335	8850	
1700 × 700 × 450;1335	8852	
1700 × 750 × 450;1435	8854	
1700 × 800 × 450;1435	8765	
1800 × 800 × 450;1535	8856	

Design: schmiddem design

→ p.66



BetteOcean Low-Line, Rebose delante

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 700 × 380;1235	8842	40
1600 × 700 × 380;1335	8831	
1700 × 700 × 380;1335	8833	
1700 × 750 × 380;1435	8835	
1700 × 800 × 380;1435	8837	
1800 × 800 × 380;1535	8839	

Design: schmiddem design



BetteOcean Low-Line, Rebose detrás

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 700 × 380;1235	8841	40
1600 × 700 × 380;1335	8830	
1700 × 700 × 380;1335	8832	
1700 × 750 × 380;1435	8834	
1700 × 800 × 380;1435	8836	
1800 × 800 × 380;1535	8838	

Design: schmiddem design



BetteSelect

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 × 700 × 420;1199	3410	30
1700 × 700 × 420;1299	3411	
1700 × 750 × 420;1299	3412	
1800 × 800 × 420;1399	3413	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.67



BetteSelect, Rebose delante

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 × 700 × 420;1199	3420	30
1700 × 700 × 420;1299	3421	
1700 × 750 × 420;1299	3422	
1800 × 800 × 420;1399	3423	

Design: Tesseraux+Partner



BetteSelect, Rebose detrás

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 × 700 × 420;1199	3430	30
1700 × 700 × 420;1299	3431	
1700 × 750 × 420;1299	3432	
1800 × 800 × 420;1399	3433	

Design: Tesseraux+Partner



BetteSet

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 750 × 380;1195	2560	30
1600 × 700 × 380;1235	3650	
1600 × 750 × 380;1250	3660	
1650 × 750 × 380;1250	3560	
1700 × 750 × 380;1350	3060	
1700 × 800 × 380;1350	3760	
1800 × 800 × 380;1435	3860	



BetteSetline

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1690 × 725 × 390;1400	8890	30
1700 × 700 × 390;1400	8880	



BetteSpace M, Esquina derecha

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 900 × 420;1340	1141	30

Design: Tesseraux+Partner



BetteSpace M, Esquina izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 900 × 420;1340	1131	30

Design: Tesseraux+Partner

→ p.54



BetteHome Oval

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1800 × 1000 × 450;1355	8994	40
Design: schmidtem design		



BetteLux Oval

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 750 × 450;1270	3465	8
1800 × 800 × 450;1340	3466	
1900 × 900 × 450;1420	3467	
Design: Tesseraux+Partner		

→ p.22



BettePool Oval

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1640 × 960 × 450;1215	6050	40
Design: schmidtem design		



BetteStarlet Flair Oval

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1580 × 680 × 420;1170	8772	30
1680 × 730 × 420;1270	8773	
1780 × 780 × 420;1370	8774	
1880 × 880 × 420;1465	8775	



BetteStarlet Oval

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 800 × 420;1070	2700	30
1650 × 750 × 420;1170	2720	
1750 × 800 × 420;1270	2680	
1850 × 850 × 420;1370	2740	
1950 × 950 × 420;1465	2745	



BetteBambino, Zona para pies angular izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1570 × 650 × 420;1280	2770	30
1570 × 700 × 420;1280	2570	



BetteBambino, Zona para pies angular derecha

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1570 × 650 × 420;1280	2780	30
1570 × 700 × 420;1280	2580	



BetteLuna, Zona para pies angular izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 750 × 450;1365	2750	30

Design: schmidtem design



BetteLuna, Zona para pies angular derecha

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 750 × 450;1365	2760	30

Design: schmidtem design



BetteSpace S, Esquina izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 750 × 420;1340	1130	30

Design: Tesseraux+Partner

→ p.55



BetteSpace S, Esquina derecha

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 750 × 420;1340	1140	30

Design: Tesseraux+Partner



BetteArco

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1400 × 1400 × 450; 1426	6035	50

Design: schmiddem design



Nº 1

Nº 2

BetteMetric

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Variante	Altura de reborde
2060 × 900 × 450; 1470	6840	Nº 1	30
2060 × 900 × 450; 1470	6841	Nº 2	30

Design: schmiddem design



BettePond

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1500 × 1500 × 450; 1235	6045	8

Design: Tesseraux+Partner

→ p.49



BettePool I, Esquina izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1610 × 1020 × 450; 1215	6052	40

Design: schmiddem design



BettePool I, Esquina derecha

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1610 × 1020 × 450; 1215	6053	40

Design: schmiddem design



BettePool II, Esquina izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1640 × 960 × 450; 1215	6054	40

Design: schmiddem design



BettePool II, Esquina derecha

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1640 × 960 × 450; 1215	6055	40

Design: schmiddem design



BettePool III, Esquina izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1600 × 1130 × 450; 1215	6056	40

Design: schmiddem design



BettePool III, Esquina derecha

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1600 × 1130 × 450; 1215	6057	40

Design: schmiddem design



BetteSpace L, Esquina izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1700 × 1300 × 420; 1340	1132	30

Design: Tesseraux+Partner

→ p.53



BetteSpace L, Esquina derecha

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1700 × 1300 × 420; 1340	1142	30

Design: Tesseraux+Partner

→ p.56



BetteStarlet I

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1650 × 750 × 420; 1170	8300	30
1750 × 800 × 420; 1270	8310	
1850 × 850 × 420; 1370	8320	



BetteStarlet II

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1650 × 750 × 420; 1170	8330	30
1750 × 800 × 420; 1270	8340	
1850 × 850 × 420; 1370	8350	



BetteStarlet III

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1810 × 750 × 420; 1170	8360	30
1920 × 800 × 420; 1270	8370	
2030 × 850 × 420; 1370	8380	



BetteStarlet IV

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1650 × 750 × 420; 1170	6650	30
1750 × 800 × 420; 1270	6660	
1850 × 850 × 420; 1370	6670	



BetteStarlet V

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1650 × 750 × 420; 1170	6680	30
1750 × 800 × 420; 1270	6690	
1850 × 850 × 420; 1370	6700	



BetteStarlet Octa

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 × 700 × 420; 1170	2330	50
1700 × 750 × 420; 1270	2350	
1800 × 800 × 420; 1370	2370	



BetteStarlet Esagonale

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1880 × 700 × 420; 1170	2040	50
2000 × 750 × 420; 1270	2060	
2100 × 800 × 420; 1370	2080	



BetteArt

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1800 × 750 × 420; 1564	3480 CFXXK	560

Design: Tesseraux+Partner

→ p.37



BetteHome Oval Silhouette

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1800 × 1000 × 450; 1355	8994 CFXXK	575

Design: schmidtem design



BetteLoft Ornament

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1810 × 810 × 420; 1327	3172 CFXX6A	620

Design: Tesseraux+Partner

→ p.33



BetteLux Shape

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1750 × 750 × 450; 1300	3451	8
1800 × 800 × 450; 1350	3452	
1900 × 800 × 450; 1465	3453	

Bastidor marco		Colores
1700 × 750 × 575	Q001	→ p.17
1800 × 800 × 575	Q002	
1900 × 900 × 575	Q003	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.14



BetteLux Silhouette

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1700 × 750 × 450; 1270	3440 CFXXS	575
1800 × 800 × 450; 1345	3441 CFXXS	

Design: Tesseraux+Partner



BetteLux Silhouette Side

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1700 × 850 × 450; 1270	3460 CFXVS	575
1800 × 900 × 450; 1345	3461 CFXVS	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.8



BetteLux Oval Couture

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1800 x 800 x 450; 1340	3466 TX	8
Revestimiento de tela acolchado		Colores
1850 x 850 x 580	B804	→ p. 26
Design: Tesseraux+Partner		
→ p. 24		



BetteLux Oval Silhouette

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1700 x 750 x 450; 1270	3465 CFXXS	575
1800 x 800 x 450; 1340	3466 CFXXS	
1900 x 900 x 450; 1420	3467 CFXXS	
Design: Tesseraux+Partner		
→ p. 19		



BettePond Silhouette

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1500 x 1500 x 450; 1235	6045 CFXXS	575
Design: Tesseraux+Partner		
→ p. 50		



BetteStarlet Oval Silhouette

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1500 x 800 x 420; 1070	2700 CFXXK	575
1650 x 750 x 420; 1170	2720 CFXXK	
1750 x 800 x 420; 1270	2680 CFXXK	
1850 x 850 x 420; 1370	2740 CFXXK	
1950 x 950 x 420; 1470	2745 CFXXK	
→ p. 58		



BetteArt I

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1800 x 800 x 420; 1564	3480 CWVHK	560
Design: Tesseraux+Partner		
→ p. 39		



BetteArt IV

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1850 x 800 x 420; 1564	3480 CERHK	560
Design: Tesseraux+Partner		



BetteArt V

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1850 x 800 x 420; 1564	3480 CELHK	560
Design: Tesseraux+Partner		




BetteLux I Silhouette Side

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1700 x 850 x 450; 1270	3460 CWVVS	575
1800 x 900 x 450; 1345	3461 CWVVS	
Design: Tesseraux+Partner		
→ p. 8		




BetteLux IV Silhouette Side

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1700 x 850 x 450; 1270	3460 CERVS	575
1800 x 900 x 450; 1345	3461 CERVS	
Design: Tesseraux+Partner		



BetteLux V Silhouette Side

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1700 x 850 x 450; 1270	3460 CELVS	575
1800 x 900 x 450; 1345	3461 CELVS	
Design: Tesseraux+Partner		



BetteLux Highline

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1800 × 800 × 450; 1345	3441 CFXXH	280
1900 × 900 × 450; 1420	3442 CFXXH	

Design: Tesseraux+Partner


→ p.10



BetteLux Oval I Silhouette

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1700 × 800 × 450; 1270	3415 CWVVS	575
1800 × 850 × 450; 1340	3416 CWVVS	
1900 × 950 × 450; 1420	3417 CWVVS	

Design: Tesseraux+Partner



BetteOne Relax Highline

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1800 × 800 × 450; 1080	3323 CFXXH	280
1900 × 900 × 450; 1165	3324 CFXXH	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.45



BettePool I Panel, Esquina izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1610 × 1020 × 450; 1215	6052 CERV	480

Design: schmidtem design



BetteLux Oval IV Silhouette

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1750 × 800 × 450; 1270	3425 CERVS	575
1850 × 850 × 450; 1340	3426 CERVS	
1950 × 950 × 450; 1420	3427 CERVS	

Design: Tesseraux+Partner



BetteLux Oval V Silhouette

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1750 × 800 × 450; 1270	3435 CELVS	575
1850 × 850 × 450; 1340	3436 CELVS	
1950 × 950 × 450; 1420	3437 CELVS	

Design: Tesseraux+Partner



BettePool I Panel, Esquina derecha

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1610 × 1020 × 450; 1215	6053 CELV	480

Design: schmidtem design



BettePool II Panel, Esquina izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1640 × 960 × 450; 1215	6054 CERV	480

Design: schmidtem design




BetteLux Oval Highline

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1800 × 800 × 450; 1340	3466 CFXXH	280
1900 × 900 × 450; 1420	3467 CFXXH	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.20



BetteOne Highline

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1800 × 800 × 420; 1420	3313 CFXXH	280
1900 × 900 × 420; 1515	3314 CFXXH	

Design: Tesseraux+Partner



BettePool II Panel, Esquina derecha

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1640 × 960 × 450; 1215	6055 CELV	480

Design: schmidtem design



BettePool III Panel, Esquina izquierda

L × A × P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1600 × 1130 × 450; 1215	6056 CCVV	480

Design: schmidtem design



BettePool III Panel, Esquina derecha

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1600 x 1130 x 450; 1215	6057 CCVV	480
Design: schmidtem design		



BetteStarlet I Silhouette


L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1650 x 750 x 420; 1170	8300 CWVVK	575
1750 x 800 x 420; 1270	8310 CWVVK	
1850 x 850 x 420; 1370	8320 CWVVK	
1950 x 950 x 420; 1470	8325 CWVVK	

→ p. 60



BetteStarlet IV Silhouette

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1650 x 750 x 420; 1170	6650 CERVK	575
1750 x 800 x 420; 1270	6660 CERVK	
1850 x 850 x 420; 1370	6670 CERVK	
1950 x 950 x 420; 1470	6677 CERVK	



BetteStarlet V Silhouette

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1650 x 750 x 420; 1170	6680 CELVK	575
1750 x 800 x 420; 1270	6690 CELVK	
1850 x 850 x 420; 1370	6700 CELVK	
1950 x 950 x 420; 1470	6720 CELVK	

→ p. 61



BetteFloor

L x A	Nº de ref.
800 x 800	5831
900 x 700	5711
900 x 750	5841
900 x 800	8751
900 x 900	5931
1000 x 700	5881
1000 x 750	1651
1000 x 800	5491
1000 x 900	1661
1000 x 1000	5941
1100 x 750	8732
1100 x 800	8731
1100 x 900	8631
1100 x 1000	8735

1200 x 700	1672
1200 x 750	1671
1200 x 800	1681
1200 x 900	1261
1200 x 1000	8661
1200 x 1200	8721

1300 x 750	5797
1300 x 800	5793
1300 x 900	5791
1300 x 1000	5794

1400 x 700	5803
1400 x 750	5802
1400 x 800	5801
1400 x 900	5836
1400 x 1000	5851

1500 x 700	5938
1500 x 750	5939
1500 x 800	5937
1500 x 900	5936
1500 x 1000	5946

1600 x 700	5948
1600 x 750	5949
1600 x 800	5957
1600 x 900	5966
1600 x 1000	5969

1700 x 750	5994
1700 x 800	5989
1700 x 900	5991
1700 x 1000	5817

1800 x 800	5981
1800 x 900	5988
1800 x 1000	5818

→ p. 88



BetteFloor Side

L x A	Nº de ref.
900 x 900	3381
1000 x 800	3388
1000 x 900	3385
1000 x 1000	3382

1100 x 800	3374
1100 x 900	3396

1200 x 800	3387
1200 x 900	3380
1200 x 1000	3383
1200 x 1200	3391

1300 x 900	3398
1300 x 1000	3399

1400 x 800	3379
1400 x 900	3384
1400 x 1000	3386
1400 x 1200	3394

1500 x 900	3393
1500 x 1000	3389
1500 x 1200	3395

1600 x 800	3375
1600 x 900	3390
1600 x 1000	3397
1600 x 1200	3392

1700 x 900	3376
------------	------

1800 x 900	3377
1800 x 1000	3378

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 93



BetteUltra

L x A x P	Nº de ref.
700 x 700 x 25	5719

750 x 750 x 25	5529
----------------	------

800 x 700 x 25	5679
800 x 750 x 25	5669
800 x 800 x 25	5830

850 x 850 x 25	1589
----------------	------

900 x 600 x 25	8600
900 x 700 x 25	5709
900 x 750 x 25	5840
900 x 800 x 25	8750
900 x 850 x 25	1559
900 x 900 x 25	5930

→ p. 99



BetteUltra

L x A x P	Nº de ref.
1000 x 700 x 25	5879
1000 x 750 x 25	1650
1000 x 800 x 25	5490
1000 x 900 x 25	1660
1000 x 1000 x 25	5940

→ p. 99



BetteUltra	
L x A x P	Nº de ref.
1050 x 750 x 35	8710
1100 x 700 x 35	8725
1100 x 750 x 35	8727
1100 x 800 x 35	8729
1100 x 900 x 35	8630
1100 x 1000 x 35	8737
1100 x 1100 x 35	8743
1200 x 700 x 35	5979
1200 x 750 x 35	1670
1200 x 800 x 35	1680
1200 x 900 x 35	1260
1200 x 1000 x 35	8660
1200 x 1100 x 35	8664
1200 x 1200 x 35	8720
1300 x 800 x 35	5786
1300 x 900 x 35	5795
1300 x 1000 x 35	5788
1300 x 1300 x 35	5826
1400 x 700 x 35	5824
1400 x 750 x 35	5814
1400 x 800 x 35	5804
1400 x 900 x 35	5834
1400 x 1000 x 35	5838
1400 x 1400 x 35	5828
1500 x 700 x 35	5914
1500 x 750 x 35	5924
1500 x 800 x 35	5932
1500 x 900 x 35	5934
1500 x 1000 x 35	5944
1500 x 1500 x 35	5984



BetteUltra	
L x A x P	Nº de ref.
1600 x 700 x 35	5951
1600 x 750 x 35	5953
1600 x 800 x 35	5955
1600 x 900 x 35	5961
1600 x 1000 x 35	5967
1700 x 700 x 35	5992
1700 x 750 x 35	5996
1700 x 800 x 35	5971
1700 x 900 x 35	5998
1700 x 1000 x 35	5806
1800 x 800 x 35	5986
1800 x 900 x 35	5982
1800 x 1000 x 35	5808

→ p.99



BetteSupra	
L x A x P	Nº de ref.
700 x 700 x 65	5720
750 x 700 x 65	5360
750 x 750 x 65	5530
800 x 700 x 65	5680
800 x 750 x 65	5670
800 x 800 x 65	5820
850 x 700 x 65	5780
850 x 750 x 65	1570
850 x 850 x 65	1590
900 x 600 x 65	8610
900 x 700 x 65	5710
900 x 750 x 65	5770
900 x 800 x 65	5970
900 x 850 x 65	1560
900 x 900 x 65	5920
→ p.101	



BetteSupra	
L x A x P	Nº de ref.
1600 x 700 x 65	5952
1600 x 750 x 65	5954
1600 x 800 x 65	5956
1600 x 900 x 65	5962
1600 x 1000 x 65	5968
1700 x 700 x 65	5993
1700 x 750 x 65	5997
1700 x 800 x 65	5972
1700 x 900 x 65	5999
1700 x 1000 x 65	5807
1800 x 800 x 65	5987
1800 x 900 x 65	5983
1800 x 1000 x 65	5809
→ p.101	



BetteSupra	
L x A x P	Nº de ref.
1000 x 700 x 65	5880
1000 x 750 x 65	5550
1000 x 800 x 65	5520
1000 x 900 x 65	5380
1000 x 1000 x 65	5620
1050 x 750 x 65	8690
1100 x 700 x 65	8726
1100 x 750 x 65	8728
1100 x 800 x 65	8730
1100 x 900 x 65	8640
1100 x 1000 x 65	8738
1100 x 1100 x 65	8744
1200 x 700 x 65	5980
1200 x 750 x 65	5570
1200 x 800 x 65	5870
1200 x 900 x 65	1690
1200 x 1000 x 65	8670
1200 x 1100 x 65	8665
1200 x 1200 x 65	5630
1300 x 800 x 65	5787
1300 x 900 x 65	5796
1300 x 1000 x 65	5789
1300 x 1300 x 65	5827
1400 x 700 x 65	5825
1400 x 750 x 65	5815
1400 x 800 x 65	5805
1400 x 900 x 65	5835
1400 x 1000 x 65	5839
1400 x 1400 x 65	5829
1500 x 700 x 65	5915
1500 x 750 x 65	5925
1500 x 800 x 65	5933
1500 x 900 x 65	5935
1500 x 1000 x 65	5945
1500 x 1500 x 65	5985
→ p.101	



BetteQuinta	
L x A x P	Nº de ref.
700 x 700 x 150	5700
750 x 700 x 150	5370
750 x 750 x 150	5540
800 x 700 x 150	5690
800 x 750 x 150	5650
800 x 800 x 150	5800
850 x 700 x 150	5790
850 x 750 x 150	1910
850 x 850 x 150	1920
900 x 600 x 150	8620
900 x 700 x 150	5730
900 x 750 x 150	5750
900 x 800 x 150	5950
900 x 850 x 150	1900
900 x 900 x 150	5900
→ p.101	



BetteQuinta	
L x A x P	Nº de ref.
1000 x 700 x 150	5890
1000 x 750 x 150	5560
1000 x 800 x 150	5500
1000 x 900 x 150	5390
1000 x 1000 x 150	5600
1050 x 750 x 150	8700
1100 x 800 x 150	8740
1100 x 900 x 150	8650
1200 x 700 x 150	5990
1200 x 750 x 150	5580
1200 x 800 x 150	5850
1200 x 900 x 150	1290
1200 x 1000 x 150	8680
1200 x 1200 x 150	5640
→ p.101	



BetteDelta	
L x A x P	Nº de ref.
800 x 750 x 280	5660
800 x 800 x 280	5810
900 x 700 x 280	5740
900 x 750 x 280	5760
900 x 800 x 280	5960
900 x 900 x 280	5910
→ p.101	
BetteDelta	
L x A x P	Nº de ref.
1000 x 800 x 280	5510
1000 x 1000 x 280	5610
1200 x 800 x 280	5860
→ p.101	



BetteFloor Corner

L x A	Nº de ref.
800 x 1000	6731
900 x 900	5421
1000 x 800	6751
1000 x 1000	5451

→ p.96



BetteCorner

L x A x P	Nº de ref.
800 x 800 x 35	5399
900 x 900 x 35	5429
1000 x 1000 x 35	5459
1200 x 1200 x 35	5467

*superplano de lados iguales



BetteCorner

L x A x P	Nº de ref.
800 x 800 x 65	5400
900 x 900 x 65	5430
1000 x 1000 x 65	5460
1200 x 1200 x 65	5468

*extraplano de lados iguales



BetteCorner

L x A x P	Nº de ref.
750 x 900 x 35	8119
800 x 900 x 35	5401
800 x 1000 x 35	6737
800 x 1200 x 35	5431
900 x 750 x 35	8159
900 x 800 x 35	5404
900 x 1000 x 35	5461
900 x 1200 x 35	5471
1000 x 800 x 35	6743
1000 x 900 x 35	5464
1200 x 800 x 35	5434
1200 x 900 x 35	5475

*superplano de lados desiguales



BetteCorner

L x A x P	Nº de ref.
750 x 900 x 65	8120
800 x 900 x 65	5402
800 x 1000 x 65	6738
800 x 1200 x 65	5432
900 x 750 x 65	8160
900 x 800 x 65	5405
900 x 1000 x 65	5462
900 x 1200 x 65	5472
1000 x 800 x 65	6744
1000 x 900 x 65	5465
1200 x 800 x 65	5435
1200 x 900 x 65	5476

*extraplano de lados desiguales



BetteFloor Caro

L x A	Nº de ref.
900 x 900	7191
1000 x 1000	7211

→ p.97



BetteCaro

L x A x P	Nº de ref.
800 x 800 x 35	5319
900 x 900 x 35	7189
1000 x 1000 x 35	7219

*superplano de lados iguales



BetteCaro

L x A x P	Nº de ref.
800 x 800 x 65	5320
900 x 900 x 65	7190
1000 x 1000 x 65	7220

*extraplano de lados iguales



BetteCaro

L x A x P	Nº de ref.
750 x 900 x 35	8019
800 x 900 x 35	6704
900 x 750 x 35	8059
900 x 800 x 35	6710

*superplano de lados desiguales



BetteCaro

L x A x P	Nº de ref.
750 x 900 x 65	8020
800 x 900 x 65	6705
900 x 750 x 65	8060
900 x 800 x 65	6711

*extraplano de lados desiguales



BetteAqua

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
600 × 495 × 125; 80	A056
800 × 495 × 125; 80	A054
1400 × 495 × 125; 80	A052

Design: schmidtem design

→ p. 82

BetteComodo

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
600 × 495 × 140; 120	A210
800 × 495 × 140; 120	A211


Design: Tesseraux+Partner

BetteLux

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
600 × 495 × 140; 120	A166
800 × 495 × 140; 120	A167

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 9, p. 79



BetteLoft Ornament

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
825 × 525 × 125; 100	A230SWV1A
815 × 510 × 420; 100	A230SWV4A

→ p. 35, p. 87

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 32, p. 86



BetteOne

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
530 × 530 × 140; 130	A131
700 × 530 × 140; 130	A132
900 × 530 × 140; 130	A133

Design: Tesseraux+Partner

BetteOne Doble sobre encimer

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
1400 × 530 × 140; 130	A142

→ p. 45, p. 72



BetteAqua

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
600 × 495 × 8; 80	A050
800 × 495 × 8; 80	A048
1400 × 495 × 8; 80	A046

Design: schmidtem design

→ p. 83



BetteComodo

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
600 × 495 × 8; 120	A200
800 × 495 × 8; 120	A201

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 41, p. 77



BetteLux

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
600 × 495 × 8; 120	A160
800 × 495 × 8; 120	A161

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 7, p. 79



BetteLux Oval

L x A x P; Profundidad de hendidura
500 x 500 x 8; 100

Design: Tesseraux+Partner

→ p.18, p.80



BetteLoft

L x A x P; Profundidad de hendidura
800 x 495 x 8; 100

Design: Tesseraux+Partner

→ p.31, p.85



BetteOne

L x A x P; Profundidad de hendidura
530 x 530 x 8; 130
700 x 530 x 8; 130
900 x 530 x 8; 130

Design: Tesseraux+Partner

→ p.44, p.72

Nº de ref.
A126
A127
A128



BetteArt

L x A x P; Profundidad de hendidura
300 x 400 x 90; 80
600 x 400 x 110; 100
800 x 400 x 110; 100

Design: Tesseraux+Partner

→ p.36, p.74

Nº de ref.
A180
A181
A182



BetteCraft

L x A x P; Profundidad de hendidura
350 x 350 x 120; 120
450 x 450 x 120; 120

Design: Tesseraux+Partner

→ p.69

Nº de ref.
A240
A241



BetteComodo

L × A; Profundidad de hendidura	N° de ref.
574 × 380; 120	A217
774 × 380; 120	A218

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 76



BetteLoft

L × A; Profundidad de hendidura	N° de ref.
740 × 386; 100	A231

→ p. 84



BetteOne

L × A; Profundidad de hendidura	N° de ref.
434 × 416; 130	A135
587 × 408; 130	A136
767 × 400; 130	A137

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 47, p. 73



BetteArt Monolith

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
600 × 400 × 900; 100	A183

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 38, p. 75



BetteLux Oval Couture

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
500 × 500 × 8; 100	A220 TX

Revestimiento de tela acolchado
550 × 550 × 890

B805

Colores
→ p. 26

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 24, p. 145



BetteLux Shape

L × A × P; Profundidad de hendidura	N° de ref.
600 × 495 × 8; 120	A170
800 × 495 × 8; 120	A171
1000 × 495 × 8; 120	A172

Bastidor marco
600 × 495 × 890
800 × 495 × 890
1000 × 495 × 890

Q010

Q011

Q012

Colores
→ p. 17

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 13, p. 78



BetteLux Shape Toallero

L x P x A	Nº de ref.
400 x 120 x 70	Q030
600 x 120 x 70	Q031
800 x 120 x 70	Q032
1000 x 120 x 70	Q033

Piezas de madera genuina

200 x 120 x 19	Q040
400 x 120 x 19	Q041
600 x 120 x 19	Q042
800 x 120 x 19	Q043
1000 x 120 x 19	Q044

Design: Tesseraux+Partner

→ p.13



BetteLux Shape Espejo de pie

L x P x A	Nº de ref.
600 x 244 x 1900	Q050

Design: Tesseraux+Partner

→ p.15



BetteLux Shape Taburete

L x P x A	Nº de ref.
350 x 350 x 430	Q020

Design: Tesseraux+Partner

→ p.13

BetteLux Shape,
Colores de
bastidor



Blanco mate
807



Negro mate
815



Taupe mate
809



Sky mate
816



Rose mate
818



Mint mate
817

BetteLux Shape,
Madera auténtica



Roble crema
812




Roble natural
814



Roble moca
813

BetteLux Oval Couture,
Tejido



Moss
851



Carbon
853



Ivory
850



Elephant
852

Concepto, diseño, texto:
Stan Hema GmbH
Agentur für Markenentwicklung, Berlin

Fotografía:
Christoph Sagel, Berlin
Studio Casa, Münster
Emotions4Life, Hiddenhausen
Daniel Sumesgutner, Hamburg

Renderings:
maxzoom, Rietberg

Tratamiento de imágenes:
max-color, Berlin
bloomrealities, Hamburg
Prey Imaging, Berlin


Producción total:
Bösmann Medien und Druck, Detmold



Copyright:
Reservados todos los derechos de imagen y marca.
Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas y de programa, así como debidas a erratas.
Por motivos técnicos es posible que algunas fotografías presenten divergencias cromáticas.

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
international@bette.de

www.my-bette.com



Z0017870 ES 01/2020